リニアガイド







●代表型番:C-SCNPAW6-8


405 / 1個 文 3社類似品比 24%OFF


195 / 1個 \$\frac{14\pi (\lambda l \text{L}}{62\text{NOFF}}\$ ・
する
・
なおおります
・
なおいる
・
はいる
・
は

Delivery 在庫品翌日出荷歐 P.47 ・ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口							大口		
数量	1	2~29	30~39	40~49	50~100	101~149	150~			
値引率	基準単価	9%	20%	32%	48%	52%	52%	超大口サービス		
出荷日	通常						お見積	■野詳細はP.7		

・ 在庫数・サイズによって異なる場合があります。 価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。





▼D+0.05はスリット加工前の公差です。

Type	₩材質	S 表面処理	△付属品
C-SCNPAW	6000系アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト2本(SCM435相当)

型番		В	D ₁	М	d	н	(w)	С	х	Υ	¥基準単価
Туре	D	選択	וט	(並目)	a	п	((()	C	^	T	
	6	8	20	M3	3.4	6	1	6	4	405	
	8	8	25	M3	3.4	6	0.5	0.5	8	5	560
		10		M4	4.5	7.5					300
	10	8	30	M3	3.4	6			9		600
		10		M4	4.5	7.5					720
	12	8	30	M3	3.4	6			10		640
		10		M4	4.5	7.5					720
O COMPANY	15	10	34	M4	4.5	7.5			11.5	6	730
C-SCNPAW		12	35	M5	5.5	9			12		760
	16	10	35	M5	5.5	9			12		730
		12									760
	20	12	40	M5	5.5	9		14	7	880	
		15	45	M6	6.6	12			15	8 7	070
	25	12	45	M5	5.5	9			17		970
		15	50	M6	6.6 12	10			1	10	1,060
	30	15	55	M6			1	20	10	1,010	

●2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	Туре	D内径 (mm)		クランプカ(単位:kN)				
			B幅 (mm)	当社類似品 PSCSP	エコノミーシリーズ C一SCNPAW			
	セパレート型	12	10	3.21	2.94			
		25	12	8.38	5.31			



i







