
規格追加

BUTTON DIES -DOWEL SLOT TYPE- -NORMAL·α-PROCESSING®-

 $\stackrel{-}{-}$ ノック止めタイプー $\stackrel{-}{-}$ ノーマル・lpha処理 $^{ ext{\tiny 8}}$ ー



| 型式 | | | | | | | | | | | 指定0.01mm単位 | | | | | | |
|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|------------|---------|---------|-------------|---|------|------|
| Type | | | L | | | | | | | (A) D (R | | EG R | | b | d | F | |
| Туре | | | | | | | | | | min. P m | nax. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | | | |
| (D _{n5}) | (10) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 2.00~ 6 | 6.00 | 6.00 | 1.20 | | 6 | 6.4 | 6 |
| 刃先長固定タイプ レギュラータイプ | (13) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 3.00~ 8 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 0.15 V | | 8.4 | 7.5 |
| (ノーマル) (α処理 [®]) (ノーマル) (α処理 [®]) | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 5.00~ 10 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | | | 10.6 | 8 |
| A EKSD P-EKSD KSD P-KSD | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 7.00~ 12 | 2.00 | 12.00 | 3.00 | | | 12.6 | 10 |
| D EKDD P-EKDD KDD P-KDD | 22 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 8.00~ 14 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 2 | | 14.6 | 11 |
| ERDD P-ERDD RDD P-RDL | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 10.00~ 16 | 6.00 | 16.00 | 3.00 | 未 満 R | 8 | 16.6 | 12.5 |
| R EKDR P-EKDR KDR P-KDF | 32 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00~ 20 | 0.00 | 20.00 | 4.00 | | ° | 20.6 | 16 |
| E EKDE P-EKDE KDE P-KDE | 38 | 16 | 20 | 22 | 25 | | 30 | | 35 | 19.00~ 26 | 6.00 | 26.00 | 5.00 | 0 | | 26.6 | 19 |
| _ | 45 | | 20 | 22 | 25 | | 30 | | 35 | 25.00~ 35 | 5.00 | 35.00 | 6.00 | み | | 36.0 | 22.5 |
| G EKDG P-EKDG KDG P-KDC | 50 | | 20 | 22 | 25 | | 30 | | 35 | 33.00~ 40 | 0.00 | 40.00 | 7.00 | | | 41.0 | 25 |
| | 56 | | 20 | 22 | 25 | | 30 | | 35 | 38.00~ 45 | 5.00 | 45.00 | 8.00 | | | 46.0 | 28 |

▼D=(10)(13)ノック止めの溝深さは1mmです。それ以外の径は深さ2mmです。



型式 - L - P - W - R(®のみ) EKDR13 - 20 - P6.00 - W2.40 - R1.00 P-KDD16 - 35 - P6.00 - W4.00



• **(A)** D10 ~ 32



• (A) D38 ~ 56 • D (R) (E) (G) 3 日目出荷

ストーク **T** ストーク **A早割** ストーク **A**

⊗D45·50·56は、「ストークT」を ご利用できません。

・プストークA早割対象は刃先形状▲タイプのみ

■ a 処理®(P-)

• **இ**D10 ~ 32 **5** 日目出荷 • **(A)** D38 ~ 56 • **D (R) (E) (G) (G)** 日目出荷

⊗α処理®はストーク適用不可

💽 α 処理®は納期に土祝日を含みません。納期詳細はWOSにてご確認ください。