


ミスミ

NA3MF UL規格



UL AWM VW-1 300V より線 細線化 導体 ツイストペア 耐熱 耐油

在庫品

ココが特長 300V UL 可動信号ケーブル



ご注意

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、返品はできませんのでご注意ください。
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

サンプル提供

☑ P.1692

電気用品安全法を取得しておりません。



1本単位

型番	AWGサイズ	芯数・対数 ^{※4} 1P=2芯	全長 もしくは 指定長	¥通常単価		¥指定長単価			
				100m(巻) ×1~2本	99~50m	49~20m	19~10m	9~1m	
				販売単位	在庫品	在庫品	在庫品	在庫品	在庫品
				通常 出荷日					
				メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}	メートル 単価 ^{※1}
電力ケーブル	25	1P	1 ┆ 100 (指定1m 単位) ・ 500 ・ 1000	99	139	166	179	222	
制御・計装 ケーブル		2P		177	246	296	318	395	
電気・電子・ 通信機器用 絶縁電線		3P		257	357	429	462	574	
機械用ロボット ケーブル		4P		374	521	626	676	838	
省配線・ ネットワーク ケーブル		5P		482	672	807	870	1,081	
フラット ケーブル		6P		529	734	885	953	1,184	
ケーブルコード		7P		590	821	986	1,063	1,321	
情報通信 ケーブル		8P		640	893	1,071	1,155	1,435	
防災用警報用 ケーブル		10P		826	1,153	1,384	1,493	1,854	
エコ電線 ケーブル		12P		1,035	1,443	1,733	1,869	2,321	
同軸ケーブル	23	18P	1,530	2,132	2,561	2,762	3,431		
電線・ケーブル (オプション・ その他)		25P	2,193	3,058	3,674	3,962	4,922		
電線規格に 関するガイド		1P	118	165	199	215	266		
UL規格ケーブルに ついて /ULステッド ケーブルのご案内		2P	206	287	346	373	464		
電線取り扱いと 選定について		3P	317	440	529	570	707		
電線の基本		4P	457	636	765	825	1,024		
電線の基本/ 電線の梱包形態 について		5P	586	818	982	1,060	1,315		
電線構造に 関するガイド		6P	624	869	1,048	1,126	1,399		
電線特性に ついて		7P	711	993	1,199	1,286	1,598		
材質特性		8P	753	1,048	1,254	1,359	1,688		
サンプル提供 サービス	10P	993	1,385	1,664	1,793	2,228			
	21	12P	1,253	1,750	2,103	2,266	2,815		
		18P	1,852	2,580	3,101	3,344	4,153		
		25P	2,661	3,711	4,458	4,806	5,970		
		1P	114	158	192	206	256		
		2P	195	269	325	350	434		
		3P	389	545	653	704	874		
		4P	530	738	885	953	1,184		
		5P	653	910	1,091	1,178	1,462		
		6P	766	1,068	1,280	1,381	1,714		
		7P	914	1,273	1,530	1,651	2,051		
	19	8P	1,132	1,578	1,896	2,044	2,540		
		10P	1,124	1,568	1,882	2,030	2,520		
		2	246	356	428	428	478		
		3	338	492	590	590	658		
		4	407	592	710	710	792		
		6	566	823	989	989	1,104		

WEBでご確認
お願いします。



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定
 ください。
 ※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ※1 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※2 1000m及び500mまでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでの
 ご注文は承ることができません)。
 ※3 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。
 ※4 AWGサイズ19以外はツイストペアです。



Order
注文例



※AWG19はツイストペア(対撚り)ではございません。
 ※[(: 半角括弧)、[: イチ、[: アイ、[0 : セロ、[0 : オー]など
 の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。